

Radlader CAT 950M (3,4 m³)



Technische Spezifikationen

Typ	950M
Schaufelinhalt (m ³)	3,4
Leistung (kW)	186
Tankinhalt (l)	314
Überladehöhe (mm)	4027
Länge Transport (mm)	8242
Höhe Transport (mm)	3653
Breite Transport (mm)	2994
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	11423
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	19269
Schütthöhe (mm)	2636
Inhalt DEF-Tank (l)	16
HVO ready	ja

Art.-Nr.

RL-CAT950M

Pluspunkte

- + Schallisolierte ROPS/FOPS-Überdruckkabine mit Klimaautomatik
- + Einfache Bedienung über elektronische, programmierbare Schaufelpositionierer
- + Reduzierung der Vibrationsbelastung durch Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung
- + Multifunktionales LCD-Farb-Touchscreen-Display
- + Automatische Leerlaufabschaltung
- + Powershift-Getriebe mit Drehmomentwandler und Überbrückungskupplung
- + Komfortzugang - Fernentriegelung der Fahrertür
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem der nächsten Generation für eine optimale Steuerung der Maschinenfunktionen
- + Hydraulische Schwingungsdämpfung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Radlader CAT 950M (3,4 m³)



Alternative Produkte:

Radlader CAT 920 (2,1 m³)

Radlader CAT 926M (2,1 m³)

Radlader CAT 938 (2,7 m³)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-cat-950m-3-4-m3/RL-CAT950M>