Elektro-Radlader Kramer 5055e (0,65 m³)



Technische Spezifikationen

Typ	5055e
Schaufelinhalt (m³)	0,65
Leistung (kW)	37
Überladehöhe (mm)	2880
Länge Transport (mm)	4950
Höhe Transport (mm)	2390
Breite Transport (mm)	1650
Schnellwechsler (Typ)	Kramer
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	1950
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	2500
Hersteller	Kramer
Transportgewicht (kg)	4130
Schütthöhe (mm)	2350
ecoRent	ja
Art.-Nr.	**RL-SL5055E**

Pluspunkte

+ Keine lokalen Emissionen (CO2, Partikel, Stickoxide) durch reinen Elektroantrieb
+ Voller Radladereinsatz durch wartungsfreie Akkus mit hoher Ladekapazität
+ AGM Batterie mit integriertem Ladegerät
+ Geeignet für Arbeiten in geräuschsensibler Umgebung (nur 82dBA)
+ Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrige Energiekosten und geringe Servicekosten durch die Reduzierung herkömmlicher Komponenten
+ Hydraulische Schnellwechseleinrichtung ermöglicht sekundenschnellen Austausch von Anbaugeräten
+ Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
+ Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
+ Allradlenkung
+ Hydraulische Schwingungsdämpfung (Laststabilisator)
+ Akkulaufzeit: Je nach Belastung ist eine Nutzung von bis zu 5 Stunden möglich - je nach Anwendung.
+ Die Ladezeit beträgt zwischen sechs und sieben Stunden - eine Zwischenladung ist jederzeit möglich.

Elektro-Radlader Kramer 5055e (0,65 m³)



Alternative Produkte:

Radlader CAT 906 (0,95 m³)

Radlader CAT 906M (0,9 m³)

Radlader Kramer 5035 (0,35 m³)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Siebmaschine MS2800

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/elektro-radlader-kramer-5055e-0-65-m3/RL-SL5055E