



Technische Spezifikationen

Typ	5065
Schaufelinhalt (m ³)	0,65
Leistung (kW)	35
Tankinhalt (l)	60
Überladehöhe (mm)	2900
Länge Transport (mm)	4950
Höhe Transport (mm)	2390
Breite Transport (mm)	1595
Schnellwechsler (Typ)	Kramer
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	1750
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	2340
Hersteller	Kramer
Transportgewicht (kg)	3800
Schütthöhe (mm)	2330
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr.

RL-SL650

Pluspunkte

- + Einsatz bei schmalen und niedrigen Durchfahrten
- + Allradlenkung
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung ermöglicht sekundenschnellen Austausch von Anbaugeräten
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)



Alternative Produkte:

Radlader CAT 906 (0,95 m³)

Radlader CAT 906M (0,9 m³)

Radlader Kramer 5035 (0,35 m³)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Siebmaschine MS2800

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-kramer-5065-0-65-m3/RL-SL650>