



## Technische Spezifikationen

Typ	WL20e
Schaufelinhalt (m³)	0,20
Leistung (kW)	15,5
Überladehöhe (mm)	2436
Länge Transport (mm)	3697
Höhe Transport (mm)	1939
Breite Transport (mm)	1052
Schnellwechsler (Typ)	Wacker Neuson
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	15
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	916
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	1251
Hersteller	WACKER NEUSON
Transportgewicht (kg)	2350
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	15
Schütthöhe (mm)	2017
ecoRent	ja
<b>Art.-Nr.</b>	<b>RL-WL20E</b>

## Pluspunkte

- + Keine Emissionen (CO2, Partikel, Stickoxide) durch reinen Elektroantrieb
- + Voller Radladereinsatz durch wartungsfreie Akkus mit hoher Ladekapazität
- + AGM Batterie mit integriertem Ladegerät
- + Geeignet für Arbeiten in geräuschsensibler Umgebung
- + Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrige Energiekosten und geringe Servicekosten durch die Reduzierung herkömmlicher Komponenten
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung ermöglicht sekundenschnellen Austausch von Anbaugeräten
- + Ausstattung gemäß StVZO
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + Hydraulische Knick-Pendellenkung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Radlader Kramer 5035 (0,35 m<sup>3</sup>)

Radlader Kramer 5025 (0,25 m<sup>3</sup>)

Elektro-Radlader Kramer 5055e (0,65 m<sup>3</sup>)

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Siebmaschine MS2800

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/elektro-radlader-wl20e/RL-WL20E>**