



Technische Spezifikationen

Typ	S 70
Schaufelinhalt (m³)	0.13
Leistung (kW)	17,5
Kipplast (kg)	686
Tankinhalt (l)	24,6
Länge Transport (mm)	2553
Höhe Transport (mm)	1814
Breite Transport (mm)	901
Schnellwechsler (Typ)	Bob-Tach
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	9,8
Hersteller	Bobcat
Transportgewicht (kg)	1268
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	9,8
Schütthöhe (mm)	1934
Nutzlast (kg)	344
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr. **RLK-S70**

Pluspunkte

- + Schnellwechselsystem + Zusatzhydraulik
- + Hubarmsperre
- + Schmales Hubarmprofil für optimale Rundumsicht
- + verstellbarer Federsitz mit hohem Rückenpolster
- + Schutzbügel mit Armlehne
- + Überrollschutz ROPS (SAE-J1040 und ISO 3471)

Alternative Produkte:

Kompaktlader Bobcat S 100

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumhebergerät SPEEDY VS-S, Nutzlast max. 140 kg

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/kompaktlader-bobcat-s-70/RLK-S70>