

# Stromerzeuger bis 100 kVA, ohne Fahrgestell, Abgasstufe 3 A



## Technische Spezifikationen

Typ	DE 110 E 3
Länge (mm)	2770
Höhe (mm)	1785
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	330
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	2770
Höhe Transport (mm)	1785
Breite Transport (mm)	1120
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Einsatzgewicht (kg)	2060 (betankt)
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	23,8
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	18,9
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	12,9
Schutzart	IP23
Transportgewicht (kg)	2060
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Gewicht (kg)	1600
Breite (mm)	1120
Nennstrom (A)	144
Motortyp	Cat C4.4
Motorleistung (kW)	95,5
Schall-Leistungspegel LWA	97 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	67,4 dB(A)
Leistung, maximal (kW)	88
Telefon: 0800-18058888 (kostenfrei anrufen)	110
Mietshop: <a href="http://www.zeppelin-rental.de">www.zeppelin-rental.de</a>	80
Dauerleistung (kVA)	100

## Pluspunkte



Art.-Nr.

ST100-0FG

**ZEPPELIN**



# Stromerzeuger bis 100 kVA, ohne Fahrgestell, Abgasstufe 3 A

---

## Passendes Zubehör:

---

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

## Alternative Produkte:

---

Stromerzeuger bis 80 kVA, mit Fahrgestell

Stromerzeuger bis 80 kVA, ohne Fahrg.

Stromerzeuger bis 100 kVA, mit Fahrgestell

## Unsere Empfehlungen:

---

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

# Stromerzeuger bis 100 kVA, ohne Fahrgestell, Abgasstufe 3 A

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-100-kva-ohne-fahrgestell-abgasstufe-3-a/ST100-OfG>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

