

Stromerzeuger bis 200 kVA, ohne Fahrgestell



Technische Spezifikationen

Typ	DE 200 E3 / GEPX 200-4
Länge (mm)	3520
Höhe (mm)	2000 / 2100
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung / FI-Schutzschalter
Tankinhalt (l)	418 / 523
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	3520
Höhe Transport (mm)	2100
Breite Transport (mm)	1320
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Einsatzgewicht (kg)	3124 / 2890 (betankt)
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	40,0 / 41,3
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	30,7 / 32,6
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	20,8 / 23,7
Schutzart	IP 23
Transportgewicht (kg)	3124
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	0 / 2
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	0 / 2
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	0 / 2
Gewicht (kg)	2685 / 2450 (unbetankt)
Breite (mm)	1320 / 1320
Nennstrom (A)	289 / 260
Motor typ	CAT C7.1 / Perkins 1106C-E66TAG4
Motorleistung (kW)	188,7 / 163,7
Schall-Leistungspegel LWA	97 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	68,3 / 65,4 dB(A)
Sammelschiene (Klemmleiste)	1 // 1
Abgasstufe	3A / 2
Leistung, maximal (kVA)	157
Leistung, maximal (kW)	196
Dauerleistung (kW)	160
Dauerleistung (kVA)	200

Pluspunkte

- + Zusätzliche Klemmleiste im Schaltschrank vorhanden
- + Umschaltventil zum Anschluss eines externen Tanks
- + Handbetriebene Ölabsaugpumpe

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)

Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN®



Art.-Nr.

ST200-0FG

Stromerzeuger bis 200 kVA, ohne Fahrgestell

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 160 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 400 kVA, ohne Fahrgestell

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Stromerzeuger bis 200 kVA, ohne Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-200-kva-ohne-fahrgestell/ST200-OFG>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

