

Stromerzeuger bis 300 kVA, ohne Fahrgestell



Technische Spezifikationen

Typ	DE 300 / GEH 300
Länge (mm)	4300
Höhe (mm)	2156 / 2165
Schutzvorrichtung	FI-Schutzschalter einstellbar
Tankinhalt (l)	538 / 567
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	4300
Höhe Transport (mm)	2156
Breite Transport (mm)	1400
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Einsatzgewicht (kg)	3936 / 4007 (betankt)
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	55,5
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	48,1
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	31,2
Schutzart	IP 23
Transportgewicht (kg)	4000
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	0
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	0
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	0
Gewicht (kg)	3460 / 3556 (unbetankt)
Breite (mm)	1410 / 1400
Nennstrom (A)	397
Motortyp	CAT C9 / Perkins 1606
Motorleistung (kW)	249 / 278
Schall-Leistungspegel LWA	97 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	67 / 69,4 dB(A)
Sammelschiene (Klemmleiste)	1
Abgasstufe	3A / 2
Telefon	0800-18058888 (kostenfrei anrufen)
Mietshop	www.zeppelin-rental.de
Dauerleistung (kW)	220
Dauerleistung (kVA)	275

Pluspunkte

- + Umschaltventil zum Anschluss eines externen Tanks
- + Handbetriebene Ölabsaugpumpe



Art.-Nr.

ST300-0FG

ZEPPELIN



Stromerzeuger bis 300 kVA, ohne Fahrgestell

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 160 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 200 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 400 kVA, ohne Fahrgestell

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Stromerzeuger bis 300 kVA, ohne Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-300-kva-ohne-fahrgestell/ST300-OfG>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

