Stromerzeuger bis 400 kVA, ohne Fahrgestell

Technische Spezifikationen

Typ	DE 450 E3
Länge (mm)	4930
Höhe (mm)	2221
Schutzvorrichtung	FI-Schutzschalter
Tankinhalt (l)	873
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	4930
Höhe Transport (mm)	2221
Breite Transport (mm)	1620
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Einsatzgewicht (kg)	5920 (betankt)
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	86,8
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	69,5
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	50,4
Schutzart	IP23
Transportgewicht (kg)	5920
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	0
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	0
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	0
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	0
Gewicht (kg)	5187 (unbetankt)
Breite (mm)	1620
Nennstrom (A)	578
Motortyp	CAT C13
Motorleistung (kW)	396
Schall-Leistungspegel LWA	98
Schall-Druckpegel (7 m)	70
Sammelschiene (Klemmleiste)	1
Absicherung	3A
Leistung, maximal (kW)	360
Leistung, maximal (kVA)	450
Dauerleistung (kW)	320
Dauerleistung (kVA)	400
Art.-Nr.	**ST400-OFG**

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 200 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 300 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 500 kVA, ohne Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-400-kva-ohne-fahrgestell/ST400-OFG