

Stromerzeuger bis 500 kVA, ohne Fahrgestell



Technische Spezifikationen

Typ	DE 550 E3
Länge (mm)	4880
Höhe (mm)	2221
Schutzvorrichtung	FI-Schutzschalter einstellbar
Tankinhalt (l)	1110
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	4880
Höhe Transport (mm)	2300
Breite Transport (mm)	2000
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Einsatzgewicht (kg)	6505 (betankt)
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	110,2
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	86,8
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	61,9
Schutzart	IP 23
Transportgewicht (kg)	6505
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	0
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	0
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	0
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	0
Gewicht (kg)	5572 (unbetankt)
Breite (mm)	1908
Nennstrom (A)	722
Motortyp	CAT C15
Motorleistung (kW)	483
Schall-Leistungspegel LWA	100 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	73 dB(A)
Sammelschiene (Klemmleiste)	1
Leistung, maximal (kVA)	550
Dauerleistung (kW)	400
Dauerleistung (kVA)	500

Telefon **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)

Mietshop www.zeppelin-rental.de

Pluspunkte

- + Anschluss über Sammelschiene/Klemmleiste im Schaltschrank



ZEPPELIN



Stromerzeuger bis 500 kVA, ohne Fahrgestell

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 160 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 200 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 300 kVA, ohne Fahrgestell

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Stromerzeuger bis 500 kVA, ohne Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-500-kva-ohne-fahrgestell/ST500-OFG>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

