



Technische Spezifikationen

Typ	CR 3
Länge (mm)	780
Höhe (mm)	1120
Betriebsgewicht (kg)	206
Tankinhalt (l)	3,0
Frequenz (Hz)	80
Zentrifugalkraft (kN)	35
Arbeitsbreite (mm)	500
Schalldruckpegel (dBA)	108
Länge Transport (mm)	780
Höhe Transport (mm)	1120
Breite Transport (mm)	500
Hersteller	Weber mt
Transportgewicht (kg)	206
Breite (mm)	500
Motortyp	Hatz 1B20
Motorleistung (kW)	3,4
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-22
Motorart	Diesel
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	3,6
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s ²)	5,5
Art.-Nr.	VDP35-CR3

Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum transport anklappbar und arretierbar

Passendes Zubehör:

Bodenschutzmatte für CR 3

Alternative Produkte:

Rüttelplatte CR 2

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/ruettelplatte-cr-3/VDP35-CR3>