



## Technische Spezifikationen

Typ	CR 5
Länge (mm)	975
Höhe (mm)	1210
Betriebsgewicht (kg)	281
Tankinhalt (l)	4,6
Frequenz (Hz)	75
Zentrifugalkraft (kN)	42
Arbeitsbreite (mm)	550
Schalldruckpegel (dBA)	108
Länge Transport (mm)	975
Höhe Transport (mm)	1210
Breite Transport (mm)	550
Hersteller	Weber mt
Transportgewicht (kg)	281
Breite (mm)	550
Motortyp	Hatz 1B30
Motorleistung (kW)	5,4
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-24
Motorart	Diesel
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s <sup>2</sup> )	3,3
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s <sup>2</sup> )	3,9

**Art.-Nr.** **VDP60-CR5**

## Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum Transport anklappbar und arretierbar

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Passendes Zubehör:

---

Bodenschutzmatte für CR 5

## Alternative Produkte:

---

Rüttelplatte CR 6

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/ruettelplatte-cr-5/VDP60-CR5>**