



## Technische Spezifikationen

Typ	RTKx-SC3
Länge (mm)	1853
Höhe (mm)	1270
Leistung (kW)	15,5
Betriebsgewicht (kg)	1467
Tankinhalt (l)	24
Frequenz (Hz)	41,7
Arbeitsbreite (mm)	820 o. 560
Länge Transport (mm)	1855
Höhe Transport (mm)	1270
Breite Transport (mm)	820
Hersteller	Wacker
Fahrgeschwindigkeit (m/min)	25
Transportgewicht (kg)	1480
Breite (mm)	820
Motortyp	Kubota D902
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	25
Verdichtungskraft (kN)	34,2 - 68,4
Motorart	Diesel
<b>Art.-Nr.</b>	<b>WAG-RT82</b>

## Pluspunkte

- + Hervorragende Manövrierfähigkeit rund um gerundete Bauteile wie Kanaldeckel oder in gewundenen Gräben durch Knickgelenk
- + Infrarot-Fernbedienung (Reichweite 20m); Sicherheitsabschaltung der Maschine bei Verlust des Stopkontaktes
- + Stoppkontaktsicherung für ca. 2m vor dem Bediener (Nahfeldererkennung)
- + Höchstleistung bei bindigen Böden, beim Grabenbau, Kanal- und Rohrleitungsbau, Straßenbau und bei Fundamentarbeiten
- + RTKx-SC3: Anbaubandagen ermöglichen mit wenig Aufwand den Wechsel zwischen 82 und 56 cm Arbeitsbreite

## Alternative Produkte:

---

Grabenwalze RTX-SC3, Stage V

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/grabenwalze-rtkx-sc3/WAG-RT82>**